xtech

Todo en un solo lugar
All in one place

Cables y adaptadores
Cables and adapters



Xtechamericas.com

Síguenos / *Follow us*

Tabla de contenido
Table of content

04 **HDMI**
HDMI



07 **Tipo C**
Type C



11 **USB**
USB



13 **Otros**
Other



Línea de cables

Cable line


Como marca líder de soluciones de conectividad de IT, Xtech ofrece la línea más completa de cables, convertidores y adaptadores en la industria, que van desde sistemas de alimentación, aplicaciones de red, audio y video hasta la transmisión de voz y datos.

As a leading brand of IT connectivity solutions, Xtech offers one of the most comprehensive line of cables, converters and adapters in the industry, ranging from power, networking, audio and video to data and voice applications.

Nuestra línea de cables incluye los principales estándares:

Our cable line encompasses all major standards:

- HDMI
- USB
- VGA
- DVI
- DISPLAY PORT / MINI DISPLAY PORT
- SAT
- AUDIO
- UTP



HDMI

Adaptador con conector HDMI® hembra a hembra
HDMI® female to female adapter

XTC-333



HDMI

Resolución 1080p

Switch HDMI 8K Bidireccional de 2 Puertos
8K HDMI 2-Port Bidirectional Switch

XHA-440



Resolución máx. **7680x4320 @60Hz**

Switch Bidireccional HDMI®

Aleación de aluminio

Plug & Play

Cable HDMI® con conector macho a macho
HDMI® male to male cable

XTC-311 — 1.8 m / 6 ft

XTC-152 — 3 m / 10 ft

XTC-370 — 7.6 m / 25 ft



HDMI

Ultra HD

30 AWG

Cable con conector HDMI® macho a HDMI® macho

HDMI® male to HDMI® male cable

XTC-383



15.2 m
50 ft

4K Ultra HD

HDMI

26* AWG

Cable HDMI® plano con conector macho a macho

Flat HDMI® male to male cable

XTC-415

4.5 m
15 ft

XTC-425

7.6 m
25 ft



HDMI

4K Ultra HD

30 AWG

Adaptador de video HDMI® macho a VGA hembra

HDMI® male to VGA female video adapter

XTC-384



HD Video de alta definición (1080p@60Hz)

Configuración automática Plug and play

HDMI / VGA

Adaptador para monitor

Cable HDMI® macho a macho con conectores giratorios

HDMI® Male to Male Cable with Swivel Connectors

XTC-607

1.8 m
6 ft



4K Compatible con resoluciones de hasta 4K

Canal Ethernet HDMI

Adaptador DisplayPort™ macho a HDMI® hembra

DisplayPort™ male to HDMI® female adapter

XTC-378

20 cm
7.8 in



4K Admite resoluciones de hasta 4K

HDMI

Display port

Cable DisplayPort™ macho a HDMI® macho

DisplayPort™ male to HDMI® male cable

XTC-359

3 m
10 ft




4K Admite resoluciones de hasta 4K

HDMI®

Display port

Cable HDMI® 2.1 de ultra alta velocidad 8K macho a macho

8K Ultra High-Speed Male-to-Male HDMI® 2.1 Cable



XTC-637 — 1.8 m / 6 ft

XTC-640 — 3 m / 10 ft

- HDR — Rango dinámico ampliado
- HDMI® tipo A macho de 19 patillas
- 8K — Admite hasta 8K @ 60Hz
- Conectores chapados en oro
- eARC — Audio sin comprimir

Cable trenzado HDMI® macho a HDMI® macho de alta velocidad

HDMI® male to HDMI® male high-speed braided cable

XTC-626 — 1.8 m / 6 ft



- Canal Ethernet HDMI
- 4K — Ultra HD
- Conectores enchapados en oro

Multiplicador HDMI® de 4 puertos con alimentación de corriente

4-port HDMI® Splitter Box with power

XHA-420



- Adaptador de corriente incluido
- 4K/2K — Resolución de video
- 4 puertos HDMI
- 3D — Compatible con formatos 3D

Switch HDMI® de 5 puertos

5-Port HDMI® Switch

XHA-430



- Configuración automática Plug & Play
- 4K — 3840x2160 @30Hz máxima resolución
- Indicadores LED



Tipo C/ Type C

Cable trenzado USB-C® macho a USB-A macho 2.0

Braided USB-C® male to USB-A male 2.0 cable

XTC-512



1.8 m / 6 ft

480 Mbps — Velocidad de transferencia

Transferencia de datos y carga

Diseño reversible

Adaptador USB-C® macho a conector 3,5mm hembra para audífonos

USB-C® male to 3.5mm female headphone jack adapter

XTC-509



10 cm / 4 in

Cable trenzado

Conector de audio de 3,5 mm hembra

Tipo-C macho

Adaptador con conector Tipo-C® macho a USB 3.0 A hembra

Type-C® male to USB 3.0 A female adapter

XTC-515



12 cm / 4.7 in

5 Gbps — Velocidades de transferencia


USB 3.0

Diseño reversible

Adaptador con conector USB Tipo-C® macho a VGA hembra

USB Type-C® male to VGA female adapter converter

XTC-552



14 cm / 5.5 in

HD — Resolución de hasta 1920x1080P @ 60Hz

VGA hembra

USB Tipo-C macho

Estuche portátil multifuncional para almacenamiento con cable Tipo C®

Type C® portable multifunctional storage box

XTC-570



Cable USB-C a USB-C

Adaptadores: USB-A, Micro USB y Lightning

Ranuras para almacenamiento y clavija para tarjeta SIM

Ranura para almacenamiento de tarjeta TF

Lector de tarjetas OTG 2 en 1 USB-C®/USB 3.0

2-in-1 USB-C®/USB 3.0 OTG Card Reader

XTC-581



Incluye cordón

USB-A y USB-C 3.0 macho

SD™ & MicroSD™ 3.0 hembra

Lee y escribe en dos tarjetas al mismo tiempo

Carcasa de aluminio

Cable USB-C® macho a HDMI® macho

USB Type-C® male to HDMI® male cable

XTC-546



Tipo-C macho

HDMI®

Ultra HD

6 ft

1,8 m de longitud

Adaptador USB Tipo-C® macho a HDMI® hembra

USB Type-C® male to HDMI® female adapter

XTC-541



Tipo-C macho

HDMI®

Ultra HD

3,9 in

10 cm

Adaptador multipuerto 2 en 1 de USB-C® a HDMI® y VGA

2-in-1 USB-C® to HDMI®+VGA Multiport Adapter

XTC-542



- Ultra HD
- VGA hembra
- HDMI hembra
- USB Tipo-C® macho

Adaptador multipuerto USB Type-C® 3 en 1

3-in-1 USB Type-C® Multiport Adapter

XTC-566



- HDMI hembra
- USB 3.1 Tipo-C® macho
- USB 3.1 Tipo-C® puerto de carga hembra (hasta 60 W)
- USB 3.0 hembra
- Carcasa de aluminio

Concentrador de 4 puertos USB 3.0

4-port USB 3.0 Hub

XTC-390



- USB Tipo-A
  USB Tipo-C®
- 5 Gbps Velocidad de transferencia
- x4 2x USB-A 3.0 hembra

Adaptador multipuerto 5 en 1 con conexión USB-C®

USB-C® 5-in-1 Multiport adapter

XTC-564



- HDMI hembra
- USB-C macho
- USB-A (2.0 y 3.0)
- Ranura para tarjeta SD
- Ranura para tarjeta MicroSD / TF

Adaptador de USB-C® a HDMI® dual

USB-C® to Dual HDMI® Adapter

XTC-548



- 4K — Resolución de salida de video Hasta 3840×2160p @60Hz (una pantalla) @30Hz (pantalla dual)
- HDMI hembra 3840 x 2160p @30Hz
- USB Tipo-C macho

Adaptador de corriente USB-C® GaN de 65 W

65W GaN USB-C® Power adapter

XTC-230



1.8 m / 6 ft

- Enchufe NEMA 1-15P
- Voltaje de entrada (CA): 100-240 V
- Protección contra sobrecorriente, cortocircuito y sobrecarga
- Conector USB-C

Concentrador multipuerto USB-C® 5 en 1 HDMI®, Ethernet, 2× USB 3.0 y PD de 100 W

5-in-1 USB-C® Multiport Hub HDMI®, Ethernet, 2× USB 3.0 & PD 100W

XTC-572



- RJ-45 Gigabit hembra
- x4 — 2x USB-A 3.0 hembra
- HDMI hembra
- Tipo-C hembra PD 100W

Adaptador multipuerto 7 en 1 con conexión USB-C®

USB-C® 7-in-1 Multiport adapter

XTC-571



- HDMI hembra
- USB-C macho/ USB-C hembra (datos)
- USB-A (2.0 y 3.0)
- Ranura para tarjeta SD
- Puerto para tarjeta TF



USB

Cable USB 2.0 para impresora, con conector macho A a macho B
USB 2.0 printer cable A-male to B-male



XTC-302
(gris/grey)

1.8 m
6 ft

480 Mbps
Velocidades de transferencia

USB-A

Cable USB 2.0 A-macho a B-macho
USB 2.0 A-male to B-male cable



XTC-307
1.8 m
6 ft

XTC-303
3 m
10 ft

XTC-304
4.5 m
15 ft

480 Mbps
Velocidades de transferencia

USB-A

Cable alargador, con conector USB 2.0 macho A a hembra A
USB 2.0 A-male to A-female extension cable



XTC-301

1.8 m
6 ft

480 Mbps
Velocidad de transferencia

USB-A

Cable con conector USB 3.0 macho A a micro-USB macho
USB 3.0 A-male to micro-USB B-male cable



XTC-365

90 cm
3 ft

USB-A

5 Gb/s
Velocidades de transferencia

Cable con conector USB 3.0 macho A a macho A

USB 3.0 A-male to A-male cable

XTC-352



1.8 m
6 ft

USB-A

5 Gbp
Velocidades de transferencia

Concentrador USB 2.0 de 4 puertos

4-port USB 2.0 hub

XTC-320



USB

480 Mbps
Velocidades de transferencia

4
Puertos

Cable convertidor de USB a serial DB9 estándar de 9 clavijas

USB 2.0 A-male to DB9 serial converter cable

XTC-319



3 m
10 ft

12 Mps
Velocidad de transferencia

USB-A

Serial DB9

Concentrador USB 3.0 de 4 puertos

4-port USB 3.0 Hub

XTC-391



x4
4 puertos

USB-A 3.0

5 Gbps
Velocidad de transferencia

Adaptador nano USB inalámbrico AC de doble banda

Wireless-AC dual-band nano USB adapter

XTC-600



Transmisión simultánea de doble banda 2,4/5GHz

Tecnología de conformación de haces

Para laptops y PC Plug & Play

Cobertura óptima

Adaptador de red con conector USB 3.0 a RJ-45

USB 3.0 to RJ-45 network adapter

XTC-376

17 cm
6.6 in



1GB
Velocidad de transmisión: Hasta 1 GB (1000 Mbps)

RJ-45

USB-A 3.0

Other / Otros

Cable con conector DisplayPort™ macho a macho

DisplayPort™ Male-to-Male Cable

XTC-379

1.8 m
6 ft



4K
Ultra HD (3840x2160p @60Hz)

DisplayPort

Adaptador con conector DisplayPort™ macho a VGA macho

DisplayPort™ male to VGA male converter cable

XTC-377

1.8 m
6 ft



VGA

HD
Resolución de 1080p

DisplayPort

Cable VGA para monitor con conector macho a macho
VGA male to male monitor cable

XTC-308

1.8 m
6 ft



VGA

720p
Resolución

Cable de alimentación para laptop con enchufe NEMA de 2 clavijas a conector hembra de 2 ranuras
Laptop power cord 2-prong NEMA plug to 2-slot female connector

XTC-110

1.8 m
6 ft



Conector de dos ranuras

NEMA
Enchufe NEMA de 2 clavijas

Cable de alimentación para laptop con enchufe NEMA de 3 clavijas a conector hembra de 3 ranuras
Laptop power cord 3-prong NEMA plug to 3-slot female connector

XTC-120

1.8 m
6 ft



Conector de 3 ranuras

NEMA
Enchufe NEMA de 3 clavijas

Cable de alimentación para laptop con enchufe NEMA de 3 clavijas a conector hembra de 3 ranuras
Laptop power cord 3-prong NEMA plug to 3-slot female connector

XTC-210

1.8 m
6 ft



Conector de 3 ranuras

NEMA
Enchufe NEMA de 3 clavijas

Seguridad y redes

Networking and security

Cable UTP CAT5e
UTP Cat5e cable

XTC-220



24 AWG

4/8 4 pares de 8 conductores

305 m 1000 pies

RoHs Normativa

Cable UTP - 4 pares Cat6
UTP Cable, 4 Pairs Cat6

XTC-226



24 AWG

4/8 4 pares de 8 conductores

305 m 1000 pies

RoHs Normativa